

Vorbereitung und Anstrich

Vor und während der Verarbeitung von Lacken und Farben sind folgende Hinweise zu beachten:

- Lesen Sie die "Hinweise für die Verarbeitung" auf den Behältern.
- Sorgen Sie während der Arbeit und der Trockenphase für gute Durchlüftung, bzw. so lange, bis kein Geruch mehr wahrnehmbar ist.
- Führen Sie Spritzarbeiten nur mit Atemschutz aus.
- Vermeiden Sie Hautkontakt, schützen Sie Ihre Augen vor Farbspritzern.
- Bewahren Sie die Produkte kindersicher auf.
- Füllen Sie Lacke und Farben nie ohne deutliche Kennzeichnung in andere Behälter, damit es nicht zu Verwechslungen mit anderen Produkten im Haushalt kommt.
- Trinken, essen und rauchen Sie nicht während der Lackierarbeiten.
- Entsorgen Sie Lack- und Farbreste umweltgerecht.

Der richtige Anstrich für innen und außen

Lacke und Farben eignen sich nicht gleichermaßen für alle Anwendungsgebiete, sondern sollten abhängig von dem zu behandelnden Untergrund ausgewählt werden. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, ob es sich um einen Innen- oder Außenanstrich handelt - Außenanstriche sollten beispielsweise wasserabweisend sein. Je nach ausgewähltem Anstrichstoff lassen sich unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Lackiertechniken für Heimwerker

Heimwerker können - abhängig von Untergrund und Beschichtungsstoff - wählen zwischen dem Pinselauftrag, dem Rollen, dem konventionellen Spritzen und dem Sprayen mit einer Spraydose.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a

50374 Erfstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de

Pinselauftrag

Der Pinsel wird in den Farbtopf getaucht und abgestrichen. Anschließend streicht man mit gleichmäßigen Zügen erst in eine Richtung und danach nochmals in Querrichtung, bis ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt ist.

Vorteil:

- leicht erlernbare Technik

Nachteile:

- zeitaufwendig für Großflächen
- Gefahr von Pinselfurchen

Rollen

Größere Flächen, insbesondere Wände und Decken, werden mit Rollen behandelt. Die Rolle ist abhängig vom Beschichtungsmaterial zu wählen. Es stehen Lammfell-, Kurzhaar- und Langhaarrollen zur Verfügung.

Vorteile:

- geringer Arbeits- und Kraftaufwand
- gleichmäßiger Auftrag

Nachteile:

- nur für ebene Flächen einsetzbar
- Spritzgefahr bei schnellem Arbeiten

Konventionelles Spritzen

Der Lack wird verdünnt und mit einer Druckluftpistole aufgespritzt.

Vorteil:

- optisch einwandfreie Lackoberfläche

Nachteile:

- Lackverlust bis zu 50 Prozent und mehr durch "Overspray"
- hohe Umweltbelastung
- schwierige Handhabung

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de

Spraysen

Spraylacke werden vorwiegend für die Dekoration oder für die Lackierung von Kleingegenständen verwendet. Außerdem werden sie häufig für die Ausbesserung von Lackschäden, z. B. am Auto, eingesetzt.

Vorteile:

- geringer Arbeitsaufwand
- leichte Handhabung

Nachteile:

- geringe Schichtdicken
- nicht für größere Flächen zu empfehlen

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de